#### Outlook Express 6 - 受信済みのメールをサーバーから削除する方法

1. 「Outlook Express 6」を開き、「ツール(T)」から「アカウント(A)」を選択します。



「メール」タブをクリックし、登録されているアカウントから任意のアカウント選び「プロパティ(P)」をクリックします。(選択された項目(アカウント)は、青く表示されます。)
 選択したメールアカウントのプロパティが表示されます。

1010010 0 CAT		
種類	接続	
> メール (既定)	使用可能な接続	プロパティア
		現定に設定(
		インボートの.
		エクスポート住
		順番の設定の
	種類 メール (既定)	種類 接続 メール (既定) 使用可能な接続

	<u></u>
全般   サーバー   接続   セキュリティ 詳細設定	
サーバーのポート番号	
送信メール (SMTP)(Q): 25 既定値を使	用(U)
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)	
受信メール (POP3) (D: 110	
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(○)	
サーバーのタイムアウト	
短い 一/	
送信	
「「一のチー」」なちは、「大きい場合は分割する(B)	
配值	
「サーバーにメッセージのコピーを置くし」	
「サーバーから削除する(R) 5 📑 日後	
OK キャンセル 道	新用(A)

#### Windows メール - 受信済みのメールをサーバーから削除する方法

1. 「Windows メール」を開き、「ツール(T)」から「アカウント(A)」を選択します。



2.【インターネットアカウント】のウインドウが表示されます。 任意のメールアカウントを選択し、【プロパティ(P)】をクリックします。

メール	^	追加(A)
123456789@amigo2.ne.jp		削除(R)
ニュース マイクロソフト コミュニティ (既定)	-	プロパティ(P
ディレクトリ サービス	<b>、</b>	既定に設定(D
		インポート(I)
		エクスポート(E
		順番の設定(S)

2般   サーバー   接続   セキュ	リティ 詳細設定		
サーバーのポート番号 -			
送信メール (SMTP)(O):	25	既定値を使用(U)	
🔲 このサーバーはセキュ	リティで保護された接	続 (SSL) が必要(Q)	
受信メール (POP3)(I):	110		
🔲 このサーバーはセキュ	リティで保護された接	続 (SSL) が必要(C)	
サーバーのタイムアウト			
短い	長い 1分		
送信			
一回 次のサイズよりメッセ	ージが大きい場合は分	割する(B) 60	KB
E1002 10002 2 -			
配信	*		
■サーバーにメッセージ	のコピーを置く(L)		
□ サーバーから削除す	る(R) 5 €	日後	
□[ごみ箱] を空にした	ら、サーバーから削除	ŧ(M)	

## Windows Live メール - 受信済みのメールをサーバーから削除する方法

1. 「Windows Live メール」を開き、「ツール(T)」から「アカウント(C)」を選択します。

📴 受信トレイ - Windows Live メール	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 移動(G)	<u>ッール(T)</u> アクション(A) ヘルプ(H)
新規作成 ▼ 返信 全員に返信	同期(S) すべての電子メール アカウントの同期(A) F5 オペマロ期(E)
▶ クイックビュー [	タバ() (AA(E)         O() (AF(E)           メッセージ ルール(B)         ・
▲ iTV 受信トレイ	ニュースグループの管理( <u>W</u> ) Ctrl+W フィードの管理( <u>F</u> )
下書き 送信済みアイテム 迷惑メール ごみ箱	アカウント( <u>C</u> ) セキュリティのオプション( <u>D</u> オプション( <u>O</u> )

2.【アカウント】のウインドウが表示されます。 任意のメールアカウントを選択し、プ ロパティをクリックします。

メール	(直加(A)
itvtest (既定のアカウント)	<b>肖耶朱(B)</b>
その他アカウント	
_1−λ	インボート().
マイクロソフト コミュニティ (既定のアカ ウント)	[ 10スポート(E)
ディレクトリ サービス	

全般	+-	15-	接続	セキュ	リティ	iii kees	定		
サー/	バーの	#14	時号 -						
送	信水ー	-JL (SI	MTP)(O	):	25			既定	値を使用(リ
□ ♥	このサ 計信メ~ このサ	ーバー( -ル (PC ーバー(	まセキュ! OP3)([): まセキュ!	リティで リティで	保護され 110 保護され	した接続 した接続	ŧ (SSL) ; ŧ (SSL) ;	が必要() が必要()	2)
サー/ 短	バーの	9167	שאלי		長い	1	分		
送信	i )次のサ	トイズよ	りメッセー	ージがナ	できい場	合は分	割する( <u>B</u>		60 🔅 K
	。 サーバ 一 +	-(:)-	セージの	03Ľ-	を置く( <u>)</u>	3	~	D (*	
		[み箱]	を空にし	J.26.	シ サーバー	-から剤川	₩( <u>M</u> )	101186	

▲ここのチェックをはずします

# Windows Live メール 2011 - 受信済みのメールをサーバーから削除する方法

1. 「Windows Live メール 2011」を開き、画面左上の「メニューボタン」を押し、「オプ ション(O)」-「アカウント(E)」を選択します。

新規作成(N)	•	א−ル( <u>M</u> )	
保存(5)	•	@ 電子メール アカウント(E)	
(2) 印刷(2)	[	ニュースグループ(N)	
。 メッセージのインボート	ω [	∑7-⊧(E)	
電子メールのエクスポー	-h(E) •	🕈 セキュリティのオプション( <u>5</u> )	
オブション(Q)			
バージョン情報(旦)			

2.【アカウント】のウインドウが表示されます。 任意のメールアカウントを選択し、【プ ロパティ(P)】をクリックします。

メール Amigo2 so (tost) (部第の目的)(b)	-	遍加(A)
test@amigo2.ne.jp		州政(R)
ニュース マイクロソフト コミュニティ (既定のアカウント)	î	プロパティ(P)
ディレクトリ サービス	•	[ 既定に設定(D
		インボート(I)
		エクスポート(E).

📙 Amigo2.ne (test) プロパティ	
全般 サーバー セキュリティ 詳細設定	
サーバーのポート番号	
送信メール (SMTP)(O): 🗾	既定値を使用(U)
□ このサーバーはセキュリティで保護された	接続 (SSL) が必要(Q)
受信メール (POP3)(I): 110	]
このサーバーはセキュリティで保護された	接続 (SSL) が必要(C)
サーバーのタイムアウト(T) 短い 一〇 長い	1分
送信	は分割する(B) 60 🐺 KB
<ul> <li>□ サーバーから削除する(R)</li> <li>□ ごみ箱]を空にしたら、サーバーか</li> </ul>	日夜 6削除(M)
	( the school ) ( Second - S
OK	キャンセル 連用(A)

▲ここのチェックをはずします

## Microsoft Outlook 2007 - 受信済みのメールをサーバーから削除する方法

1. 「Microsoft Outlook 2007」を開き、「ツール(T)」から「アカウント設定(A)」を選択し ます。

- Nicrosoft Outloc 受信トレイ - Microsoft Outloc	k				
ファイル(E) 編集(E) 表示()	/) 移動( <u>G</u> )	- 19	·II(I)	アクション( <u>A</u> )	ヘルプ( <u>H</u> )
	🗙 🙈 返信		送受信	≣( <u>E</u> )	•
			クイック	n検索(I)	•
メール 《 わたに10ついまだ		D	アドレス	ス帳( <u>B</u> )	Ctrl+Shift+B
の水に入り/オルダ 🔗	受信トレイの		整理()	<u>z</u> )	
シュ 未読のメール	並べ替え:日(		仕分け	ナルールと通知( <u>し</u>	)
📴 送信済みアイテム	日 今日		メール	ボックスの整理(ど	Q
メール フォルダ 🔗	🖂 Micros	0	"削除	済みアイテム" フ	フォルダを空にする(Y)
🧕 すべてのメール アイテ… ▾	Microso	1	77-1	( <u>F</u> )	•
日 2017 個人用フォルダ   トレード			マクロ(	<u>M</u> )	•
下書き			アカウン	ント設定(A)	
る 削除済みアイテム			セキュ!	ノティ センター(S)	)
☐ 送信トレイ			ューザ	∽設定( <u>C</u> )…	
🔁 送信済みアイテム 💂			オプショ	a)( <u>0</u> )	

2. 【電子メールアカウント】のウインドウが表示されます。 任意のメールアカウントを 選択し、「変更(A)」をクリックします。

アカウント設定	X
電子メール アカウント アカウントを追加または利用をできます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。	
電子メール データファイル RSS フィード SharePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳	
😭 新規(M) 没 修復(B) 😭 変更(A) ⊘ 既定(決定(D) 🗙 削除(M) 🔹 🔹	
名前 1 種類	
itymail@amigo2.ne.jp POP/SMTP(送信で使用する既定のアカウント)	
選択した電子メール アカウントでは、新しい電子メール メッセージを次の場所に配信します: フォルダの変更(E) 個人用フォルダ¥受信トレイ データ ファイル: C¥Users¥LaVie¥AppData¥Local¥Microsoft¥Outlook¥Outlook pst	
53(B)	(C)

3. 「詳細設定(M)」ボタンをクリックします。

@17 W/M/M2000	Parcial KAT KARE & F. Cakled	0.0000	43
ユーザー情報		アカウント設定のテスト	
名前(Y):	ity	この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行う	
電子メール アドレス(E)	itvmail@amigo2ne.jp	定のテスト」をクリックします(ネットワークに接続されている	
サーバー情報			
アカウントの種類(A)	POP3 +	アカワント設む差のテスト(1)	
受信メール サーバー(1)	mail.amigo2.ne.jp		
送信メール サーバー (SMTPXO):	smtp.amigo2.ne.jp		
メール サーバーへのログオン情報	6		
アカウント名(U):			
パスワード(P):	*******		
182	ワードを保存する(R)		
メールサーバーがセキュリティで に対応している場合には、チェッ	保護されたパスワード認証(SPA) クボックスをオンにしてください(Q)	[##ABB投電(M)]	

4.「詳細設定」タブをクリックします。 「配信」項目の「サーバーにメッセージのコピーを置く(L)」のチェックを外して OK を押します。「電子メールアカウントの変更画面」 に戻りますので、次へ→完了として変更を完了した後、送受信をしてください。

	-
110 年 サーバーのボート番号 受信サーバー (POP3)(D: 110 名	標準設定(D)
このサーバーは暗号化された接続 送信サーバー (SMTP)(O): 25	(SSL) か必要(E)
使用する暗号化接続の種類(C):	なし 💌
9 - ハーのタイム バット(1) 短い - パー 長い 1 分 配信 ■サーバーにメッセージのコピーを置く(L) □サーバーから削除する(R) 10 □ 団 明示済みアイテム]から削除され、	■ 日後 たら、サーバーから削除(M)
	OK キャンセル

#### Microsoft Outlook 2010 - 受信済みのメールをサーバーから削除する方法

1. 「Microsoft Outlook 2010」を開き、「ファイル」の「情報」から「アカウント設定」-「アカウント設定(A)」を選択します。



2.【電子メールアカウント】のウインドウが表示されます。 任意のメールアカウントを 選択し、「変更(A)」をクリックします。

アカウント設定	×
電子メール アカウント アカウントを追加または新除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。	
電子メール データファイル RSS フィード SharePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳	_
🧃 新規(D) 狫 修理(D) 🎦 変更(A) 💿 以定(法)定(D) 🗙 削除(M) 🔹 🐥	
名前 種類	
itvmail@amigo2ne.jp POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)	
選択した電子メール アカウントでは、新しい電子メール メッセージを次の場所に配信します: フォルダの変更(E) 個人用フォルダ¥受信トレイ データ ファイル: C¥Users¥LaVie¥AppData¥Local¥Microsoft¥Outlook¥Outlook pst	
الله الله الله الله الله الله الله الله	0

3. 「詳細設定 (M)」ボタンをクリックします。

電子メールアカウントを使用	するには、以下の項目をすべて設定し	てください。	R
ユーザー情報 名前(Y): 電子メール アドレス(E) サーバー情報	itv itvmail@amigo2ne.jp	アカウント設定のテスト この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行う ことをお勧めします。テストを実行するには「アカウンド設 定のテスト」をグリックします(ネットワークに接続されている 必要があります)。	
アカウントの種類(A): 受信メール サーバー(D) 送信メール サーバー (SMTPXO): メール サーバーへのログオン情報 アカウント名(U):	POP3 + mailamigo2.ne.jp smtp.amigo2.ne.jp	TUTTEREUTANU	
マスワード(P): マパス	********* ワードを(呆存する(R)		
メールサーバーがセキュリティでし に対応している場合には、チェック	保護されたパスワード認証(SPA) クボックスをオンにしてください(Q)	[#¥44]說定(M)]	

4.「詳細設定」タブをクリックします。 「配信」項目の「サーバーにメッセージのコピーを置く(L)」のチェックを外して OK を押します。「電子メールアカウントの変更画面」 に戻りますので、次へ→完了として変更を完了した後、送受信をしてください。

「ンターネット電子メール設定	2
サーバーのボート番号 受信サーバー (POP3)(D: 110 相 このサーバーは暗号化された接続	「 業準設定(D) (SSL) が必要(E)
送信サーバー (SMTP)(O): 25 使用する暗号化接続の種類(C):	tal
サーバーのタイムアウト(T) 短い ーナー 長い 1 分	
に1日 サーバーにメッセージのコピーを置く(L) ロサーバーから削除する(R) 10	<ul> <li>目後</li> <li>たる、サーバーから到底を/MA</li> </ul>
ET HURIO HONY (1) TYL WOHNWOOD	207 3 71 780H3MA/MV
	OK キャンセル

## Microsoft Outlook 2013 - 受信済みのメールをサーバーから削除する方法

1. 「Microsoft Outlook 2013」を開き、「ファイル」をクリックします。

		Martin C. Lander
	: 近位 全側に 転送 同社の他- 波位	□ チーム宛て電子
新規作成 兩餘	返信	ウイック過作
4 today - 3 m	2016年7月28日木曜日	
送信済みアイテム 前は済みアイテム		
4 Outlook データ ファイル		
受信トレイ		
下書き		
利除済みアイテム		
RSS 77-K		
送信トレイ		
迷惑メール		
模菜ノオルター		

2. アカウント情報画面で「アカウント設定」-「アカウント設定(A)」を選択します。



3. 任意のメールアカウントを選択し、「変更(A)」をクリックします。

アカウント設定	X
電子メール アカウント アカウントを追加または削除できます。また、アカゲ	フントを選択してその設定を変更できます。
電子メール データファイル   RSS フィード   ShareP	oint リスト   インターネット予定表   公開予定表   アドレス帳
≦新規(N) 決 修復(B) □ 変更(A)	⑦ Eleciste(D) × NB(M) * ◆
(名前)	18:0
⊘itvmail@amigo2.ne.jp	POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)
選択したアカウントでは、新しいメッセージを次の場所に	記憶します:
フォルダーの変更(E) itymail@amigo2.ne	.jp¥受信トレイ
データ ファイル: C:WUser	sW20296WDocumentsWOutlook ファイルWitymail@amigo2.ne.jp.pst
	MUS(C)
	MU-S( <u>C</u> )

4.「詳細設定 (M)」ボタンをクリックします。

		47
ユーザー情報 名前( <u>Y</u> ):	itymail	アカウント設定のテスト アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め
电子メール アドレス(E):	itvmail@amigo2.ne.jp	LET.
サーバー情報 アカウントの種類( <u>A</u> ):	P0P3 ¥	7カウント設定のテスト(工)
受信メール・サーバー(1):	mail.amigo2.ne.jp	<ul> <li>[次へ]をクリックしたらアカウント設定を目動的にテストする (5)</li> </ul>
送信メール サーバー (SMTP)(Q):	smtp.amigo2.ne.jp	
メール・サーバーへのロクオン情報 アカウント名(U):	litymail	
パスワード(2):	******	
<u>xh</u> च	ワードを保存する(B)	
「 メール サーバーがセキュリティで保 ている場合には、チェック ポックスを	課されたパスワード認証 (SPA) に対応し オンにしてください(Q)	\$\$#HELE2定(M)

5.「詳細設定」タブをクリックします。 「配信」項目の「サーバーにメッセージのコピーを置く(L)」のチェックを外して OK を押します。「電子メールアカウントの変更画面」に戻りますので、次へ→完了として変更を完了した後、送受信をしてください。

インターネット電子メール設定	×
全般 送信サーバー 詳細設定	
サーバーのポート番号	
受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)	
□ このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)	
送信サーバー (SMTP)(Q): 25	
使用する暗号化接続の種類(C): なし	•
サーバーのタイムアウト(工)	
短い	
記憶	
□ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)	
■サーバーから新辞寺る(E) 14 三 日後	
□ [新聞音みアイテム]から射線された5、ワーバーから射線()	0.
	1 +0.471
	47700

ここのチェックをはずします

## Thunderbird - 受信済みのメールをサーバーから削除する方法

1. 「Thunderbird」を開き、「ツール(T)」から「アカウント設定(S)」を選択します。

🏝 受信 🔸 📝 作成 🚺 アドレ	ス帳 🧐 タグ・ すべ	アドレス帳(目)	Ctrl+Shift+B
🛓 受信トレイ		保存したファイル(L) マドオン(A)	Ctrl+J
すべてのフォルダ 4 ト	◎ クイックフィルタ	イベントログの管理( <u>V</u> )	
▲ 및 ローカルフォルダ 意 受信トレイ 図 ごみ箱 ▲ 送信トレイ	≥☆ 🔗 件名 ∞ 差	メッセージフィルタ(E) フォルダにフィルタを選用 メッセージにフィルタを選	目( <u>R)</u> 町用( <u>U</u> )
		迷惑メールフィルタを実行 迷惑メールとマークされた	f( <u>C)</u> ヒメールを削除( <u>D</u> )
		設定とデータのインポート エラーコンソール(E)	<u>∽(M</u> )
		アカウント設定(5)	
		オプション(0)	

2. 任意のアカウントの「サーバ設定」の「サーバ設定」・「ダウンロード後もサーバにメ ッセージを残す(G)」のチェックを外して、送受信をしてください。

4ローカルフォルダ 注意メール	サーバ設定				
2005 ディスク領域 4itvmal@amigo2.ne.jp サーバ的た 送信控えと特別なフォルダ 構築とアドレス入力 述感メール ディスク領域 開封確認 セキュリティ 送信 (SMTP) サーバ	サーバの種類: P サーバ名(5): 「 ユーザ名(1): 「 セキュリティ 2000 総設方式(1): サーバ設定 「新着メッセー 「新着メッセー 「新着メッセー 「 新着メッセー 「 新着メッセー 「 新着メッセー 「 新着メッセー 「 新着メッセー 「 新着メッセー 「 新着メッセー 「 新着メッセー 「	QP メールサーバ mail.amigo2.ne.jp tvmail E なし マ文のパスワード総証(安全でない) ・ マ文のパスワード総証(安全でない) ・ ・ ジがないか配動時に確認する(C) ジがないか(Y) 10 受 分ごとに確認 いる受力になっか(C) でもなサーバにメッセージを残す(C) ードしてから(D) 14 日以上経過し ードしたメッセージを削除したらサーバからい 始着を空にする(X)	ポート(P): する たメッセージは利 計制除する(D)	110 <sup>1</sup> 10 110 110 110 110 110 110 110 110 110	4: 110

## Macintosh Mail 5.0 - 受信済みのメールをサーバーから削除する方法

1. 「Mail」を起動した状態で、メニューバーの「Mail」から「環境設定…」を選択し、ア カウント画面を表示します。

00	アカウント
<ul> <li>一般 アカウント</li> <li>RSS</li> <li>RSS</li> </ul>	ぼ タン・ル フォントとカラー 表示 作成 著名 ルール
77000 (1)	アカウント情報 メールボックスの特性 評価     2     ご このアカウントを使用     ダ 新規メッセージを自動的に受信するときに含める     ダ メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除: 3
	「通開後 : 今ぼぐ削除」
	メッセージのサイズが KB を超えるときに警告
	以下の詳細オプションを変更するときは、事前にシステム管理 者に確認してください。
	ポード: 110 SSC を使用 家庭: パスワード ÷
+-	0

- ①【アカウント】ボタンをクリックし、ご利用のアカウントを選択します。
- ②【詳細】タブをクリックします。
- ③「メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除:」にチェックを入れます。
   ※すでにメールボックスがいっぱいの場合は「今すぐ削除」 ボタン をクリックすることで即時の削除ができます。

2. ステップ1-3の手順の日数表示をクリックすると、 Mail でメールを受信してからコ ピーを削除するまでの日数を選択できます。

	アカウント
7707	アカウント情報     メールボックスの特性     評価       ごこのアカウントを使用     ①       1日後     -をサーバから商款:       1日後     -をサーバから商款:       1月後     -のすぐ前版       201     -をサーバから商款:       1月後     -のすぐ前版       201     -をサーバから商款:       1月後     -のすぐ前版       201     -のすぐ前版       201     -のすぐ前版       201     -のすぐ前版       201     -のすぐ前版       202     -のすぐ前版       203     -のすぐたい       ボート:     110       203     -のすぐたい       203
*-	(

▲できるだけ短い期間にする

3. アカウントの設定変更を保存するか確認されますので、「保存」をクリックして設定を 保存します。

