加入者様各位

メールソフト設定手順(Thunderbird)

長門市ケーブルテレビ放送センター

注意事項

- お手元に「登録完了通知書」をご準備ください。
- ほっちゃテレビ以外の回線からは設定できません。
- 本手順書は、最新版の Thunberbird (バージョン 102) での手順をご説明しています。以下のページを参照のうえ、あらかじめ最新版の Thunberbird にアップデートを行ってください。

https://support.mozilla.org/ja/kb/updating-thunderbird

設定手順

- 1. Thunderbird を起動します。
- 2. 以下の通り入力し「手動設定」をクリックします。
 - ※「続ける」をクリックすると正しく設定されません。

| ちたたのおを前 | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------|
| 長門花子 | | () | , メール受信に使う名前(任意) |
| メールアドレス example@hot-cha.tv | | <u>(</u>) | 取得した hot-cha.tv のメールアドレス |
| パスワード ●●●●●●●●● ✓ パスワードを記憶する | | ø | 設定通知書に記載のパスワード |
| 手動設定 | キャンセル | 続ける | |
| あなたの認証情報はローカルのあなたの | カコンピュータにのみ保存されます。 | | |

- 3. 以下の通り指定し「完了」をクリックします。
 - ・受信サーバー
 - ・プロトコル:POP3
 - ・ホスト名:pop.hot-cha.tv
 - ・ポート番号:995
 - ・接続の保護:SSL/TLS
 - ・認証方式:通常のパスワード認証
 - ・ユーザー名:取得した hot-cha.tv のメールアドレス

・送信サーバー

- ・ホスト名:smtp.hot-cha.tv
- ・ポート番号:465
- ・接続の保護:SSL/TLS
- ・認証方式:通常のパスワード認証

・ユーザー名:取得した hot-cha.tv のメールアドレス

| | ◎ 受信トレイ | アカウントのセットアップ × | | - | - 0 | × |
|----|-------------------------|--------------------|--------|--|-----|---|
| æ | 手動設定 | | | | | |
| | 受信サーバー | | | | | |
| 0 | プロトコル: | POP3 | \sim | どれを選択したらよいか分からないときは? | | |
| Q | ホスト名: | pop.hot-cha.tv | | セットアップのドキュメント - サポートフォーラム - ブライバシーポリシー | | |
| | 术-卜番号: | 995 | | | | |
| | 接続の保護: | SSL/TLS | ~ | | | |
| | 認証方式: | 通常のパスワード認証 | ~ | | | |
| | ユーザー名: | example@hot-cha.tv | | | | |
| | 送信サーバー | | | | | |
| | ホスト名: | smtp.hot-cha.tv | | | | |
| | ポート番号: | 465 | | | | |
| | 接続の保護: | SSL/TLS | \sim | | | |
| | 認証方式: | 通常のパスワード認証 | \sim | | | |
| | ユーザー名: | example@hot-cha.tv | | | | |
| | | 3 | 洋細設定 | | | |
| | 再テスト | キャンセル | 完了 | | | |
| | 空欄のフィールドは Thunderbird か | が自動検出を試みます。 | | | | |
| ŵ | あなたの認証情報はローカルのあな | たのコンビュータにのみ保存されます。 | | | | |
| ŀ← | ((0)) | | | | | |

4. 「アカウントの作成が完了しました」と表示されたら「完了」をクリックします。

| \boxtimes | 受信トレイ 経 アカウントのセットアップ × | - | | × | | | |
|-------------|---|--|--|---|--|--|--|
| A | | | | | | | |
| | ✓ アカウントの作成が完了しました | | | | | | |
| Ø | このアカウントを Thunderbird で使用できるようになりました。 | | | | | | |
| Ş | (関連するサ−ヒスへ接続したり) プワント設定の詳細を変更することにより、さらに使いやすく | なりよす。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ☞ 長門花子 example@hot-cha.tv POP3 | | | | | | |
| | 🗙 アカウント設定 🗝 エンドツーエンド暗号化 💉 署名を追加 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | S X WITTOFFECTIVE | | | | | | |
| | ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · | *** | | | | | |
| | リンクしたサーヒスへの接続 | | | | | | |
| | 別のサービスをセットアッノしく Thunderbird を服大限に活用しましょう。 | 次の手順について知りたいときは? はじめにお読みください - サポートフォーラム - プライパシーポリシー | | | | | |
| | CardDAV アドレス帳に接続 LDAP アドレス帳に接続 | | | | | | |
| | 闘 リモートカレンダーに接続 | | | | | | |
| | 完了 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ŵ | | | | | | | |
| I← | 6.5 | | | | | | |

5. 以下の画面が表示された場合は「既定として設定」をクリックします。

| システム統合 | × | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Thunderbird を次の既定のクライアントとして使用する: 「シール | | | | | |
| ג-ב= | | | | | |
| ✓ フィード | | | | | |
| カレンダー | | | | | |
| ✓ 起動時に Thunderbird が既定のクライアントとして設定されているか確認する(A) | | | | | |
| 既定として設定 統合をスキッ | プ | | | | |

自分宛てにメールを送信するなどして、メールの送受信ができることをお試しください。
エラーが発生する場合は、設定内容に誤りがないかご確認ください。
以上で設定は完了です。

以上